

Exercice 1:

1) Question 1 : Réponse **B**.

$$\left(\frac{2}{7} + \frac{3}{7}\right) \div \frac{1}{5} = \frac{5}{7} \div \frac{1}{5} = \frac{5}{7} \times \frac{5}{1} = \frac{25}{7}.$$

2) Question 2 : Réponse **B**.

$$133 = 84 \times 1 + 49$$

$$84 = 49 \times 1 + 35$$

$$49 = 35 \times 1 + 14$$

$$35 = 14 \times 2 + 7$$

$$14 = 7 \times 2 + 0$$

Le PGCD est le dernier reste non nul.

3) Question 3 : Réponse **A**.

$$-3x + 5 \geq 9$$

$$-3x \geq 4$$

$$x \leq \frac{-4}{3}$$

4) Question 4 : Réponse **C**.

$$(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}.$$

Exercice 2:

$$\mathcal{V}_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (16 \div 2)^3 = \frac{2\,048\pi}{3} \text{ cm}^3.$$

$$\mathcal{V}_{\text{cylindre}} = \pi r^2 h = \pi \times (16 \div 2)^2 \times 50 = 3\,200\pi \text{ cm}^3.$$

$$\mathcal{V}_{\text{boudin}} = \frac{2\,048\pi}{3} + 3\,200\pi = \frac{2\,048\pi}{3} + \frac{9\,600\pi}{3} = \boxed{\frac{11\,648\pi}{3} \text{ cm}^3} \approx \boxed{12\,197,76 \text{ cm}^3}.$$

Exercice 3:

- 1) Il faut $240 \div 8 = \boxed{30 \text{ h}}$ pour effectuer ce trajet sans faire de pause.
 - 2) $\mathcal{V}_{\text{écluse}} = 30 \times 8,4 \times 3 = \boxed{756 \text{ cm}^3}$.
 - 3) Le prix pour cette période est de $882 \times \left(1 + \frac{27}{100}\right) = 882 \times 1,27 = \boxed{1\,120,14 \text{ €}}$.
-

Exercice 4:

- 1) On doit saisir la formule $\boxed{= L3 - B3}$.
 - 2) La valeur du dénivelé du parcours est $-5,23 - 2,44 = \boxed{-7,67 \text{ m}}$.
 - 4) Le dénivelé est négatif donc le parcours est $\boxed{\text{descendant}}$.
-

Exercice 5:

Calculons CE :

- ABCD est un rectangle, donc $AC = BD = 34 \text{ cm}$.
- Dans le triangle ACE rectangle en C, le théorème de Pythagore s'écrit :

$$AE^2 = AC^2 + CE^2$$

$$56^2 = 34^2 + CE^2$$

$$3\,136 = 1\,156 + CE^2$$

$$CE^2 = 3\,136 - 1\,156$$

$$CE^2 = 1\,980$$

$$CE = \sqrt{1\,980} \approx 44,5 \text{ cm.}$$

$44 < CE < 46$, donc la hauteur de ce siège est adaptée.

Exercice 6:

- 1) Oui. Le dé est équilibré donc la chance d'obtenir chaque face est la même.
- 2) Il y a 6 issues pour le dé rouge et 6 issues pour le dé jaune. Cela représente donc $6 \times 6 = \boxed{36 \text{ issues}}$.
- 3) Il manque $1\,000 - 650 = 350$ points. Pour gagner à son troisième lancer Paul doit donc obtenir l'une des 4 issues suivantes : une paire de 1, de 4, de 5 ou de 6.

La probabilité de gagner à son troisième lancer est donc de $\frac{4}{36} = \boxed{\frac{1}{9}}$.

Exercice 7:

$$1) v = \sqrt{2g(h-x)} = \sqrt{2 \times 9,81 \times (4,3 - 1,8)} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 2,5} = \boxed{\sqrt{49,05} \text{ m.s}^{-1}}.$$

$$2) v = \sqrt{2 \times 9,81 \times (4,3 - x)}, \text{ donc pour que la vitesse soit nulle il faut que } 4,3 - x = 0.$$

$$\text{Donc } -x = -4,3$$

$$x = 4,3.$$

La vitesse d'écoulement sera nulle pour $x = 4,3$ m, c'est-à-dire lorsque la hauteur de l'eau dans l'écluse est la même que la hauteur de l'eau en amont.

$$3) \text{ La vitesse d'écoulement est de } \boxed{4,2 \text{ m.s}^{-1}}.$$

Exercice 8:

$$1) S = \pi r^2 = \pi \times 30^2 = 900\pi \text{ cm}^2 = \boxed{0,09\pi \text{ m}^2}.$$

$$2) q = S \times v = 0,09\pi \times 2,8 \approx \boxed{0,792 \text{ m}^3.\text{s}^{-1}}.$$

3) Il faudrait attendre $756 \div 0,792 \approx 955$ secondes. Or $955 \text{ s} = 955 \div 60 \text{ min} \approx 15,9 \text{ min}$; donc on attendra plus de 15 minutes.

Exercice 9:

- Montrons que $AH = 2,9$ cm :

Le triangle APB est isocèle en P, donc la hauteur [PH] est aussi une médiane. Ainsi H est le milieu de [AB]. Donc $AH = 5,8 \div 2 = 2,9$ cm.

- Calculons \widehat{PAH} :

$$\widehat{PAH} = 90 - 55 = 35^\circ.$$

- Calculons AP :

Dans le triangle APH rectangle en H, on a :

$$\cos \widehat{APH} = \frac{AH}{AP}$$

$$\cos 35^\circ = \frac{2,9}{AP}$$

$$AH = \frac{2,9}{\cos 35^\circ} \approx 3,54 \text{ m.}$$

Chaque porte mesure environ $\boxed{3,54 \text{ m}}$.